


认证单位



神戸总部·明石工厂·堺工厂

超越“极限”...  
超级冲孔



# SUPER PUNCHING™



1895

综合丝网·冲孔板制造商

OKS 1895

株式会社 奥谷金网制造所

OKUTANI LTD.



目标！世界第一的技术！！

# 超级冲孔™

# 诞生！！



高耐压

高耐久

寿命长



1895

## 什么是“超级冲孔”？

- 可以用冲孔方式进行比板厚更小孔径的冲孔加工。
- 可以实现比以往的间距更窄的小间距加工。
- 在保持孔径不变的情况下，可以通过提高板材厚度而提高材料强度。

## “超级冲孔™” SUS系库存列表

商品编号	板厚	孔径	孔距	开孔率	可切割销售最大尺寸
3020	1.0t	0.8φ	1.6	22.7%	500×1000
3025	1.2t	1.0φ	2.0	22.7%	1000×1000
3028	1.2t	1.0φ	3.0	10.1%	1000×2000
3029	1.5t	1.0φ	2.0	22.7%	500×1000
2033	1.5t	2.0φ	3.0	40.3%	1000×2000
3173	1.5t	5.0φ	6.0	63.0%	1000×2000
3045	2.0t	1.5φ	3.0	22.7%	1000×1000
3050	2.0t	2.0φ	3.0	40.3%	1000×1000
1022	2.0t	2.0φ	4.0	22.7%	1000×2000
2035	2.0t	3.0φ	4.0	51.0%	1000×2000
3090	3.0t	3.0φ	4.0	51.0%	1000×1000
3100	4.0t	3.0φ	5.0	32.6%	1000×2000
3175	6.0t	5.0φ	8.0	35.4%	1000×1000

# 冲出孔径比板厚更小的孔

## 用途多种多样

- 耐压性、耐久性要求极高的产品
- 无法使用传统冲孔金属制品的部件
- 原子能技术、石油化工、水处理设备等
- 航天器械、船舶、铁道部件
- 造粒机、整粒机、粉碎机
- 筛选机（滚筒）



保证大开孔率  
高耐压·高耐久·寿命长

为环保做贡献！






# 不锈钢 SUS 系





**3090** 板厚: 3.0mm、孔径: 3.0mm、孔距: 4.0mm

**3100** 板厚: 4.0mm、孔径: 3.0mm、孔距: 5.0mm



**3175** 板厚: 6.0mm、孔径: 5.0mm、孔距: 8.0mm



**3070** 板厚: 3.0mm、孔径: 3.0mm、孔距: 4.0mm

**3060** 板厚: 4.0mm、孔径: 3.0mm、孔距: 5.0mm

## 超级冲孔™ 标准模具列表

编号	板厚	孔径	孔距	开孔率
3010	1.0t	0.75φ	1.5	22.7%
3015	1.0t	0.75φ	2.0	12.7%
3020	1.0t	0.8φ	1.6	22.7%
3023	1.0t	0.9φ	2.0	18.3%
3025	1.2t	1.0φ	2.0	22.7%
3028	1.2t	1.0φ	3.0	10.0%
3030	1.5t	1.0φ	3.0	10.0%
3033	1.5t	1.0φ	2.5	14.5%
3040	2.0t	1.2φ	2.4	22.7%
3045	2.0t	1.5φ	3.0	22.7%
3050	2.0t	2.0φ	3.0	40.3%
3060	2.5t	1.5φ	3.0	22.7%
3065	2.5t	2.0φ	3.5	29.6%

编号	板厚	孔径	孔距	开孔率
3070	3.0t	2.0φ	3.0	40.3%
3075	3.0t	2.0φ	4.0	22.7%
3080	3.0t	2.5φ	5.0	22.7%
3090	3.0t	3.0φ	4.0	51.0%
3095	3.0t	4.0φ	5.0	58.0%
3100	4.0t	3.0φ	5.0	32.6%
3105	4.0t	3.5φ	6.0	30.8%
3110	4.0t	4.0φ	6.0	40.3%
3150	5.0t	4.0φ	8.0	22.7%
3155	5.0t	4.5φ	9.5	20.3%
3170	6.0t	4.5φ	10.5	16.6%
3175	6.0t	5.0φ	8.0	35.4%
3180	6.0t	6.0φ	9.0	40.3%

● 欢迎咨询其他型号的信息



一百多年的历史就在这里积淀...



这里聚集了超过1000种产品。



综合丝网·冲孔板制造商

株式会社 奥谷金网制造所

神戸总公司 〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目5-5  
TEL:+81-78-351-2531 FAX:+81-78-361-1484

姫路分公司 〒670-0825 兵庫県姫路市市川橋通2丁目50-3  
TEL:+81-79-288-0458 FAX:+81-79-288-2077

东京分公司 / 明石工厂 / 堺工厂 / 芝加哥办事处 / 杜塞尔多夫办事处

日文 <http://www.okutanikanaami.co.jp>

英文 <http://www.okutanikanaami.co.jp/en/>

E-mail: [info-world@okutanikanaami.co.jp](mailto:info-world@okutanikanaami.co.jp)

奥谷金网

检索